

misoko


廚房神隊友 油煙速速走



全新電熱除油導流板抽油煙機

MR-SC60 / MR-SC70 / MR-SC90
(595mm) (695mm) (895mm)

-  智慧型電熱除油
-  全機磨砂不銹鋼
-  環保LED燈照明燈管

-  三種尺寸款式
-  極速二極滾筒摩打
-  360°全方位捕捉油煙

ISO-9001國際品質認證 | IEC國際電工委員會規格

 Pacific 太平洋家電生活(香港) 🔍


 pacifichongkong 🔍

 台灣製造

 3年免費保用

安裝尺寸

規格圖(mm)



規格

系列	煙囪式導流板抽油煙機		
型號	MR-SC60	MR-SC70	MR-SC90
尺寸(mm) (H)包含風管護蓋及機身	595(W)x350(D)x390(H)	695(W)x350(D)x390(H)	895(W)x350(D)x390(H)
超薄機身(mm)	50(H)		
外殼顏色	磨砂不銹鋼		
轉速*	2800 轉		
自動電熱除油	✓		
速度調控	極速、高、低		
照明功率(W)	DC12-9W LED燈		
產地	台灣		
保用	3年**		

規格可能因產品改良而作出修改，恕不另行通知。

*2800轉為摩打空轉速度。在加裝排煙喉後，轉速一般會有10%-20%的增幅，但實際轉速會隨排煙喉長度或風壓有所不同。

**3年免費保養服務包上門檢查及電子零件維修，摩打永久保養 (配件更換需另外收費)。

總代理



東宇實業有限公司

Dong Woo Industrial Co., Ltd.

香港沙田大圍成運道21-23號群力工業大廈2字樓1室
Unit 1, 2/F Kinglet Ind. Bldg., 21-23 Shing Wan Road, Tai Wai, Shatin, N.T., Hong Kong
Tel: (852) 2604-9777 Fax: (852) 2607-3165 www.dongwoo-hk.com



「登入網頁」

規格

型號	MR-SC60 MR-SC70 MR-SC90	MR-RE60 MR-RE70
機身特點	直角 SQUARED CORNER	圓邊 ROUNDED EDGE
外殼顏色	磨砂不銹鋼	
尺寸(mm)	595(W)x350(D)x390(H)	595(W)x480(D)x415.8(H)
包含風管護蓋及機身(H)	695(W)x350(D)x390(H) 895(W)x350(D)x390(H)	695(W)x480(D)x415.8(H)
機身厚度(mm)	50(H)	75.8(H)
轉速*	2800轉	
自動電熱除油	✓	
速度調控	極速、高、低	
照明功率(W)	DC12-9W LED燈	
產地	台灣	
保用	3年**	

規格可能因產品改良而作出修改，恕不另行通知。

*2800轉為摩打空轉速度。在加裝排煙喉後，轉速一般會有10%-20%的增幅，但實際轉速會隨排煙喉長度或風壓有所不同。

**3年免費保養服務包上門檢查及電子零件維修更換，摩打永久保養 (配件更換需另外收費)。

總代理



東宇實業有限公司

Dong Woo Industrial Co., Ltd.

香港沙田大圍成運道21-23號群力工業大廈2字樓1室
Unit 1, 2/F Kinglet Ind. Bldg., 21-23 Shing Wan Road, Tai Wai, shatin, N.T. Hong Kong
Tel: (852) 2604-9777 Fax: (852) 2607-3165 www.dongwoo-hk.com



『登入網頁』

廚房神隊友

油煙速速走



MR-RE60 / MR-RE70



圓角流線型

| 隱藏摩打 超靜運用 | 智能電熱除油


MR-SC60 / MR-SC70 / MR-SC90

四邊直角設計

| 多種尺寸 安裝靈活 | 智能電熱除油



MR-RE60 / MR-RE70



規格圖(單位mm)



極速二極滾筒摩打
2800轉(空轉計)



強效導流通道設計
超強吸力油煙不外溢



電熱除油功能
油垢即時分解



精選磨砂不銹鋼機身
堅固耐用




磁吸導流板
秒速拆裝



台灣製造
信心保證

MR-SC60 / MR-SC70 / MR-SC90



規格圖(單位mm)

